

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,

### orzekam

o brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej”

na działkach nr 88; 89; 642/44; 653/44; 732/43; 42; 41; 38; 37; 34, 40; 39; 36; 35; 221/32; 280/32; 279/32; 607/31; 604/31; 602/31; 603/31; 91; 583/28; 582/28; 584/28; 580/28; 24; 465/21; 464/21; 445/20; 702/20; 703/20; 449/20; 17; 470/16; 559/13; 562/13; 560/13; 561/13; 669/13; 454/12; 877/12; 869/9; 476/9; 236/9; 8; 264/17; 240/17; 155/14; 863/14; 857/14; 864/14; 858/14; 418/14; 417/14; 419/14; 416/14; 415/14; 368/14; 412/12; 308/12; 400/12; 399/12; 413/12; 414/12; 712/12; 711/12; 710/12; 42; 41; 38; 37; 34; 278/33; 277/33; 275/33; 503/30; 590/30; 591/30; 592/30; 29; 219/22; 220/23; 699/19; 451/19; 701/19; 700/19; 697/19; 695/19; 696/19; 692/19; 693/19; 18; 1001/15; 1000/15; 998/14; 547/14; 548/14; 202/11; 201/11; 272/10; 273/10; 473/10; 471/10; 484/10; 485/10; 307/90; 386/7; 862/7; 863/7; 867/7; 866/7; 868/7; 549/7; 551/7; 550/7; 553/7; 725/7; 261/7; 437/6; 468/6; 467/6; 5; 215/4; 216/4; 459/1; 460/1; 462/1; 288/1; 297/1; 709/1; 711/1; 767/46; 736/43; 737/45; 402/47 położonych w Bojszowach Nowych w gminie Bojszowy

### UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2013r. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 43-220 Bojszowy wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej.

W dniu 15.02.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Bojszowy. Zgodnie z § 3

ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powyższy obowiązek stwierdza organ właściwy do wydania decyzji po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w drodze postanowienia. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy w której realizowana będzie inwestycja.

W związku z czym 15.02.2013r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej” na działkach nr 88; 89; 642/44; 653/44; 732/43; 42; 41; 38; 37; 34, 40; 39; 36; 35; 221/32; 280/32; 279/32; 607/31; 604/31; 602/31; 603/31; 91; 583/28; 582/28; 584/28; 580/28; 24; 465/21; 464/21; 445/20; 702/20; 703/20; 449/20; 17; 470/16; 559/13; 562/13; 560/13; 561/13; 669/13; 454/12; 877/12; 869/9; 476/9; 236/9; 8; 264/17; 240/17; 155/14; 863/14; 857/14; 864/14; 858/14; 418/14; 417/14; 419/14; 416/14; 415/14; 368/14; 412/12; 308/12; 400/12; 399/12; 413/12; 414/12; 712/12; 711/12; 710/12; 42; 41; 38; 37; 34; 278/33; 277/33; 275/33; 503/30; 590/30; 591/30; 592/30; 29; 219/22; 220/23; 699/19; 451/19; 701/19; 700/19; 697/19; 695/19; 696/19; 692/19; 693/19; 18; 1001/15; 1000/15; 998/14; 547/14; 548/14; 202/11; 201/11; 272/10; 273/10; 473/10; 471/10; 484/10; 485/10; 307/90; 386/7; 862/7; 863/7; 867/7; 866/7; 868/7; 549/7; 551/7; 550/7; 553/7; 725/7; 261/7; 437/6; 468/6; 467/6; 5; 215/4; 216/4; 459/1; 460/1; 462/1; 288/1; 297/1; 709/1; 711/1; 767/46; 736/43; 737/45; 402/47 położonych w Bojszowach Nowych w gminie Bojszowy.

Organy te wyraziły opinię o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Analiza przedstawionej we wniosku dokumentacji wykazała, iż planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowę ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych na długości 1117,64m.

W chwili obecnej ul. Korzenicka to droga klasy L biegnąca od skrzyżowania z ul. Ruchu Oporu (rejon budynku byłej szkoły) do skrzyżowania z ul. Wiklinowa. Na długości ul. Korzenickiej znajdują się dwa skrzyżowania- z ul. Graniczna i ul. Społeczna. Nawierzchnia ul. Korzenickiej z uwagi na nierówności i spękania wymaga remontu. Wzdłuż ul. Korzenickiej znajdują się budynki mieszkalne oraz pola uprawne. Dojazd do budynków mieszkalnych odbywa się poprzez zjazdy indywidualne.

Zjazdy do posesji w większości posiadają nawierzchnie nieutwardzona gruntowa. Ruch pieszych

odbywa się poboczem drogi. Ulica Korzenicka posiada oświetlenie zlokalizowane na słupach napowietrznej linii energetycznej. Odwodnienie ul. Korzenickiej powierzchniowe do szczątkowych fragmentów rowów przydrożnych. Odprowadzenie wody z rowów przydrożnych odbywa się do istniejących rowów poprzecznych. Ulica Korzenicka posiada oświetlenie zlokalizowane na słupach napowietrznej linii energetycznej. Wzdłuż ul. Korzenickiej przebiega wodociąg z przyłączami do posesji i kable energetyczne i teletechniczne, a także napowietrzna linia teletechniczna. W dwóch miejscach ul. Korzenicka przecinają główne ciągi drenarskie.

Teren na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. Wg informacji uzyskanych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nie występuje i nie jest planowana na nim eksploatacja górnicza. Na podstawie dokumentacji badań geotechnicznych (odwierty do głębokości 5,0m i 3,0m) podłoże konstrukcji zaklasyfikowano do grupy nośności G1 i G4 i zaprojektowano odpowiednie wzmocnienie konstrukcji drogi.

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy przestawić kolidujące dwa słupy energetyczne wg projektu elektrycznego oraz przebudować kolidujące odcinki wodociągu. Do wycinki przeznaczono drzewa kolidujące z rozbudowa ul. Korzenickiej oraz z projektowanym chodnikiem. Wycinkę drzew można przeprowadzić po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę.

Przed rozpoczęciem robót drogowych należy wykonać kanalizację deszczową wraz ze studzienkami ściekowymi i sięgaczami do posesji wg projektu kanalizacyjnej oraz przebudować kolidujące odcinki wodociągu. Do rozbiórki przeznaczona jest istniejąca nawierzchnia i podbudowa drogi oraz nawierzchnia zjazdów do posesji. Roboty rozbiórkowe prowadzić etapowo dla umożliwienia dojazdu do poszczególnych posesji.

Długość rozbudowy - 1117,64m. Początek opracowania zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 8 (punkt A trasy km 0,0+0,00) na końcu wyremontowanej nawierzchni.

Koniec opracowania punkt R trasy km 1,1+17,64 zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 95.

Zaprojektowano jezdnię ul. Korzenickiej o szerokości 5,5m z prawostronnym chodnikiem szerokości 2,0m od km 0,0+0,00 do skrzyżowania z ul. Społeczna (km 0,8+0,60) oraz jezdnię szerokości 4,5m z prawostronnym chodnikiem szerokości 1,5m od skrzyżowania z ul. Społeczna do skrzyżowania z ul. Wiklinowa. Zmiana szerokości jezdni z 5,5m do 4,5m zostanie wykonana na wysokości skrzyżowania z ul. Społeczna.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w miejscowości Bojszowy Nowe, gm. Bojszowy, przy ul. Korzenickiej na działkach zgodnie z załącznikiem mapowym.

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie po istniejącym pasie drogowym, dojazd do placu budowy po istniejących drogach (ul. Ruchu Oporu, Wiklinowa, Społeczna ).

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości ok. 8382.3 m<sup>2</sup>

Wszystkie prowadzone prace będą wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu technologicznego. Prace wykonywane w opisanej działalności będą wykonywane w porze dziennej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 i w soboty od 8 do 13.

Ze względu, że planowane przedsięwzięcie znajduje się na własnym terenie, nie brano pod uwagę innej lokalizacji. Rozważono natomiast wariant tzw. zero. Wariant zerowy polega na nie

podejmowaniu realizacji inwestycji. W wariantcie tym wszystkie podstawowe elementy środowiska przyrodniczego pozostaną bez większych zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii - woda ok. 150 l/dobę.

Oraz szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną : 22 kW/MW,

Rozwiązania chroniące środowisko:

- wszystkie prace ziemne, montażowe i remontowe będą wykonywane przez wyspecjalizowane maszyny, samochody oraz urządzenia.

Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował:

- rozbiórkę nawierzchni oraz przebudowy drogi oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, łącznie z nawierzchnią zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej,
- przebudowę kolidujących elementów infrastruktury,
- wycinkę drzew kolidujących z planowanymi pracami ( ok. 13 drzew zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym )
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej
- wykonanie kanalizacji deszczowej, wraz ze studzienkami ściekowymi

Ponadto miejsce planowanej inwestycji położone jest poza obszarami Natura 2000 i nie oddziałuje negatywnie na te obszary. Nie ma podstaw przypuszczać, aby przedsięwzięcie ze względu na charakter oraz odległość od obszarów NATURA 2000, mogło spowodować utratę bądź fragmentację siedlisk przyrodniczych i miejsc bytowania, żerowania i lęgu gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszary NATURA 2000. Miejsce planowanej inwestycji położone jest również poza projektowanymi obszarami sieci Natura 2000 i nie oddziałuje na nie negatywnie.

Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach, na których nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Jego realizacja, czy likwidacja nie wpłynie na ich przekroczenie.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nastąpi emisja spalin ze środków transportu dowożących materiały budowlane o napędzie spalinowym. Emisja ta jednak nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na stan powietrza. Dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw: tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO<sub>2</sub>), tlenku siarki (SO<sub>2</sub>) oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. Wymienione uciążliwości będą miały charakter okresowy i przemijający.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych źródłami hałasu będą środki transportu dowożące materiały budowlane oraz sprzęt mechaniczny używany w trakcie robót. Będą to uciążliwości lokalne, krótko okresowe i ograniczony tylko do czasu pracy poszczególnych urządzeń w czasie trwania prac budowlanych. Chroniąc środowisko na tym etapie należy ograniczyć prowadzenie prac wyłącznie do dziennej pory dnia.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie wyłącznie sprzętem o pełnej sprawności technicznej, unikając w ten sposób możliwości nadmiernej emisji hałasu do środowiska. Należy przypuszczać, że hałas związany z działalnością i pochodzący ze środków transportu nie przekroczy obowiązujących normatywów akustycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ponadto nie będzie występować ryzyko oddziaływań transgranicznych, ani też ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z czym, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uwzględniając zakres, rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia orzekam o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

### **POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bojszowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia..
  2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia\_
- Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).
3. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
  4. Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności, nie uprawnia również do wycinki drzew, na którą należy uzyskać odrębne zezwolenie w tutejszym Urzędzie.

#### Otrzymuje:

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej  
Urząd Gminy Bojszowy  
ul. Gaikowa 35  
43-220 Bojszowy

a/a RAN

### **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych na długości 1117,64m.

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy przestawić kolidujące dwa słupy energetyczne wg projektu elektrycznego oraz przebudować kolidujące odcinki wodociągu. Do wycinki przeznaczono drzewa kolidujące z rozbudowa ul. Korzenickiej oraz z projektowanym chodnikiem. Przed rozpoczęciem robót drogowych należy wykonać kanalizację deszczową wraz ze studzienkami ściekowymi i sięgaczami do posesji wg projektu kanalizacyjnej oraz przebudować kolidujące odcinki wodociągu. Do rozbiórki przeznaczona jest istniejąca nawierzchnia i podbudowa drogi oraz nawierzchnia zjazdów do posesji. Roboty rozbiórkowe prowadzić etapowo dla umożliwienia dojazdu do poszczególnych posesji.

Początek opracowania zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 8 (punkt A trasy km 0,0+0,00) na końcu wyremontowanej nawierzchni.

Koniec opracowania punkt R trasy km 1,1+17,64 zlokalizowany jest w rejonie budynku nr 95. Zaprojektowano jezdnie ul. Korzenickiej o szerokości 5,5m z prawostronnym chodnikiem szerokości 2,0m od km 0,0+0,00 do skrzyżowania z ul. Społeczna (km 0,8+0,60) oraz jezdnie szerokości 4,5m z prawostronnym chodnikiem szerokości 1,5m od skrzyżowania z ul. Społeczna do skrzyżowania z ul. Wiklinowa. Zmiana szerokości jezdni z 5,5m do 4,5m zostanie wykonana na wysokości skrzyżowania z ul. Społeczna.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w miejscowości Bojszowy Nowe, gm. Bojszowy, przy ul. Korzenickiej na działkach zgodnie z załącznikiem mapowym.

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie po istniejącym pasie drogowym, dojazd do placu budowy po istniejących drogach (ul. Ruchu Oporu, Wiklinowa, Społeczna ).

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości ok. 8382.3 m<sup>2</sup>

Dotychczas teren użytkowano jako pas drogowy przylegający bezpośrednio do ul. Korzenickiej.

Wszystkie prowadzone prace będą wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu technologicznego. Prace wykonywane w opisanej działalności będą wykonywane w porze dziennej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 i w soboty od 8 do 13.

Ze względu, że planowane przedsięwzięcie znajduje się na własnym terenie, nie brano pod uwagę innej lokalizacji. Rozważono natomiast wariant tzw. zero. Wariant zerowy polega na

nie podejmowaniu realizacji inwestycji. W wariantcie tym wszystkie podstawowe elementy środowiska przyrodniczego pozostaną bez większych zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii - woda ok. 150 l/dobę.

Oraz szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną : 22 kW/MW,

Rozwiązania chroniące środowisko:

- wszystkie prace ziemne, montażowe i remontowe będą wykonywane przez wyspecjalizowane maszyny, samochody oraz urządzenia.

Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował:

- rozbiórkę nawierzchni oraz przebudowy drogi oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, łącznie z nawierzchnią zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej,
- przebudowę kolidujących elementów infrastruktury,
- wycinkę drzew kolidujących z planowanymi pracami ( ok. 13 drzew zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym )
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej
- wykonanie kanalizacji deszczowej, wraz ze studzienkami ściekowymi