

**UCHWAŁA NR XXII/141/2013  
RADY GMINY BOJSZOWY**

**z dnia 13 marca 2013 r.**

**w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

**Rada Gminy Bojszowy uchwała**

**§ 1.** Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Bojszowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

**§ 3.** Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Deklarację można składać jako załącznik pdf do wniosku „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” udostępnionego na platformie ePUAP, w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Deklarację można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXI/130/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.01.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Kumor**

Pola należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, długopisem lub piórem  
w kolorze czarnym lub granatowym

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.391)
Termin:	- do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji - do 14 dni - od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania deklaracji:	<b>Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy</b>
<b>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</b>	
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja dla danej nieruchomości <input type="checkbox"/> Zmiana deklaracji dla danej nieruchomości	
<b>B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</b> (zaznaczyć właściwy kwadrat)	
<input type="checkbox"/> 1. Właściciel <input type="checkbox"/> 2. Współwłaściciel <input type="checkbox"/> 3. Zarządca <input type="checkbox"/> 4. Najemca, dzierżawca <input type="checkbox"/> 5. Użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> 6. Inny użytkownik władający nieruchomością	
<b>C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>	
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych): .....	
Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej): .....	
PESEL :.....	
NIP/REGON (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej):	

.....

**C1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

Kraj:.....  
Województwo:..... Gmina:.....  
Powiat:..... Nr domu/lokalu:.....  
Ulica:..... Kod pocztowy:.....  
Miejscowość:..... nr tel.....

**D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  
(jeśli jest inny niż w punkcie C1)**

Miejscowość:.....  
Ulica:..... Nr domu/lokalu:.....  
Poczta:..... Kod pocztowy:.....  
Nr działki (dla działek niezabudowanych): .....

Nieruchomość jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zamieszkała <b>należy wypełnić część E i E1</b>	niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne tj. nieruchomość wykorzystywana do działalności gospodarczej, szkoły, ośrodki zdrowia, zakłady pracy itp. <b>należy wypełnić część F i F1</b>	w części zamieszkała, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne <b>należy wypełnić część E, E1, F, F1 i G</b>

**E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI**

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje (**podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość**)  
.....

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny (tj. osobno będę oddawał papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne):

TAK  NIE\*

**E1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełniają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)**

**Wysokość miesięcznej opłaty** (w przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych do wyliczenia opłaty należy przyjąć stawkę obniżoną, natomiast w przypadku zbierania wszystkich odpadów jako zmieszane – stawkę podstawową czyli wyższą)

(liczba mieszkańców x miesięczna stawka).....zł/m-c

**F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI** (wypełniają właściciele nieruchomości, na której **nie zamieszkują** mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny (tj. osobno będę oddawał papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne);

TAK

NIE\*

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne w okresie miesięcznym gromadzone będą w następujących ilościach i pojemnikach:

3.

**Odpady zmieszane - Ilość pojemników o pojemności:**

120 l	
240 l	
1100 l	
inne .....	

**Odpady odbierane selektywnie - Ilość worków:**

papier	
tworzywa sztuczne	
szkło	
metal	
biodegradowalne	

**F1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI** (ilość pojemników x stawka za pojemnik x krotność odbioru w miesiącu )

Stawka za pojemnik Jeśli odpady zbierane są selektywnie					Stawka za pojemnik Jeśli nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów				
Rodzaj pojemnik a	Ilość	Stawka	Krotność odbioru (1-4 razy w miesiącu)	Opłata miesięczna ilość x stawka x krotność	Rodzaj pojemnika	Ilość	Stawka	Krotność odbioru (1-4 razy w miesiącu)	Opłata miesięczna ilość x stawka x krotność
120 l					120 l				
240 l					240 l				

1100 1					1100 1				
Inne:...					Inne:.....				
worki									
SUMA	.....zł/m-c				SUMA	.....zł/m-c			

**G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI** (wypełniają właściciele nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała)

**Wysokość opłaty** (Wysokość miesięcznej opłaty z cz. E1 + SUMA z cz. F1):

.....zł/m-c

**H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

.....  
 Czytelny podpis (osoba fizyczna)  
 i pieczęć firmowa (w przypadku osób prawnych i  
 jednostek organizacyjnych)

.....  
 Data i miejscowość

**I. ADNOTACJE ORGANU**

**\* W przypadku skreślenia „NIE” przy obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami należy przyjąć stawkę podstawową czyli wyższą**

**POUCZENIE:**

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), niezłożenie niniejszej deklaracji lub uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych, skutkować będą określeniem przez Wójta Gminy Bojszowy w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Dane zawarte w niniejszej deklaracji, w szczególności dotyczące ilości osób zamieszkujących nieruchomość, będą na bieżąco weryfikowane.

**Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXII/ 141 /2013  
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 13.03.2013r.**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Aplikacja nazwa="Elektroniczna Skrzynka Podawcza II"
nazwaGrupyDraco="ESP2App" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Aplikacja">
  <opis>Aplikacja Elektronicznej Skrzynki Podawczej II</opis>
  <Formularz domyslnaNazwaAdresata="" domyslnaSkrytkaAdresata=""
nazwa="Pismo ogolne" prywatny="false" typFormularza="xforms"
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
  <akcja nazwa="Odpowiedz" typ="odeslij">
    <parametr nazwa="adres">
      <wartosc>nadawca</wartosc>
    </parametr>
    <parametr nazwa="xslt">
      <wartosc>
        <xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output encoding="utf-8" indent="yes" method="xml"/>
  <xsl:template match="/wnio:Dokument">
    <xsl:param name="adresat" select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot"/>
    <xsl:param name="nadawca" select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot"/>
    <wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599">
      <wnio:OpisDokumentu>
        <str:CID>
          <xsl:value-of select="wnio:OpisDokumentu/str:CID"/>
        </str:CID>
      </wnio:OpisDokumentu>
      <wnio:DaneDokumentu>
        <xsl:if test="count(wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu) > 0">
          <str:Naglowek>
          <str:NazwaDokumentu>
          <xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
          </str:NazwaDokumentu>
          </str:Naglowek>
        </xsl:if>
        <meta:Data typDaty="stworzony">
        <meta:Czas/>
        </meta:Data>
        <str:Adresaci>
        <xsl:if test="count($nadawca/inst:Instytucja) > 0">
          <meta:Podmiot>
          <inst:Instytucja>
          <inst:IdInstytucji>
          <inst:NIP>
```

```

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
</inst:NIP>
<inst:REGON>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>
<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
<adr:Gmina>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
<xsl:if test="count($nadawca/oso:Osoba) > 0">
<meta:Podmiot>
<oso:Osoba>
<oso:Imie>
<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/oso:Imie"/>
</oso:Imie>
<oso:Nazwisko>
<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/oso:Nazwisko"/>
</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>

```

```

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
<adr:Gmina>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<xsl:if test="count($adresat/inst:Instytucja) > 0">
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
</inst:NIP>
<inst:REGON>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>
<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>

```



```

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
<adr:Gmina>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
<xsl:if test="count($adresat/oso:Osoba) > 0">
<meta:Podmiot>
<oso:Osoba>
<oso:Imie>
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/oso:Imie"/>
</oso:Imie>
<oso:Nazwisko>
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/oso:Nazwisko"/>
</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>

<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>

<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>

<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>

<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>

```

```

<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>

<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
<adr:Gmina>

<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:MiejscowoscDokumentu/>
<wnio:Tytul/>
<xsl:choose>
<xsl:when

```

```

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='decyzja' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='postanowienie' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='wezwanie' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='zaświadczenie'">

```

```

<wnio:RodzajWnioskuRozszerzony
jakiInny="inne pismo" rodzaj="wniosek"/>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>

```

```

<wnio:RodzajWnioskuRozszerzony
jakiInny="inne pismo" rodzaj="decyzja"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<wnio:Informacje>
<wnio:Informacja/>
</wnio:Informacje>
<xsl:if test="0 >= count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia)">
<wnio:Oswiadczenia/>
</xsl:if>
<str:Zalaczniki/>
</wnio:TrescDokumentu>

```

```

</wnio:Dokument>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
</wartosc>
</parametr>
<parametr nazwa="warunek_wyswietlania">
<wartosc>>true()</wartosc>
</parametr>
</akcja>
<xforms>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

```

```

xmlns:adrs="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:insts="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:metas="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:osos="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:strs="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
<head>
  <meta property="adresSkrytki">t1yc7gh25b/skrytk</meta>
  <meta internalData="" property="markUri">http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/</meta>
  <meta property="rodzinaFormularzy">ESP2011</meta>
  <meta property="wersja">1.0</meta>
  <xf:model schema="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/schemat.xsd">
    <xf:bind nodeset="instance('main')" relevant="true()">
      <xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu" relevant="true()">
        <xf:bind
          constraint="string(.) >= substring-before(string(current-date()),'+')"
          id="DataDokumentu"
          nodeset="meta:Data/meta:Czas"
          relevant="true()" type="xs:date"/>
        <xf:bind id="TytulDokumentu"
          nodeset="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" relevant="true()"/>
        <xf:bind id="Adresaci" nodeset="str:Adresaci/meta:Podmiot"/>
        <xf:bind id="Nadawca" nodeset="str:Nadawcy/meta:Podmiot">
          <xf:bind id="NadawcaInstytucja"
            nodeset="inst:Instytucja[1]" relevant="xxforms:bind('Wybor') = 'instytucja'">
            <xf:bind id="NNazwa"
              nodeset="inst:NazwaInstytucji"
              relevant="true()" required="true()"/>
            <xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji">
              <xf:bind id="NINIP" nodeset="inst:NIP"/>
            <xf:bind
              constraint="((matches(.,'\d{14}') or matches(.,'\d{9}')) and (
number(substring(., 1, 1))*2+          number(substring(., 2, 1))*4+          number(substring(.,
3, 1))*8+          number(substring(., 4, 1))*5+          number(substring(., 5, 1))*0+
number(substring(., 6, 1))*9+          number(substring(., 7, 1))*7+          number(substring(.,
8, 1))*3+          number(substring(., 9, 1))*6+          number(substring(., 10, 1))*1+
number(substring(., 11, 1))*2+          number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8
) mod 11)=number(substring(., 14, 1)) or          (((          number(substring(., 1, 1))*2+
number(substring(., 2, 1))*4+          number(substring(., 3, 1))*8+          number(substring(.,
4, 1))*5+          number(substring(., 5, 1))*0+          number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 7, 1))*7+          number(substring(., 8, 1))*3+          number(substring(.,
9, 1))*6+          number(substring(., 10, 1))*1+          number(substring(., 11, 1))*2+
number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8          ) mod 11)=10 and
number(substring(., 14, 1))=0)) and string-length(.) = 14) or          ((          ((
number(substring(., 1, 1))*8+          number(substring(., 2, 1))*9+          number(substring(.,
3, 1))*2+          number(substring(., 4, 1))*3+          number(substring(., 5, 1))*4+
number(substring(., 6, 1))*5+          number(substring(., 7, 1))*6+          number(substring(.,
8, 1))*7          ) mod 11)=number(substring(., 9, 1)) or          (((

```

```

number(substring(., 1, 1))*8+          number(substring(., 2, 1))*9+          number(substring(.,
3, 1))*2+          number(substring(., 4, 1))*3+          number(substring(., 5, 1))*4+
number(substring(., 6, 1))*5+          number(substring(., 7, 1))*6+          number(substring(.,
8, 1))*7          )mod 11)=10 and number(substring(., 9, 1))=0)) and string-length(.) = 9)))"
id="NREGON" nodeset="inst:REGON"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
<xf:bind nodeset="adr:Kraj"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind
nodeset="adr:Wojewodztwo"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIMiejscowosc"
nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIPoczta"
nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NIUlica"
nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind
constraint="string-length(.) > 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')"
id="NIKodPocztowy"
nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIBudynek"
nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NILokal"
nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">
<xf:bind id="NITelefon" nodeset="adr:Telefon"/>
<xf:bind id="NIEmail" nodeset="adr:Email"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="NadawcaOsoba"
nodeset="oso:Osoba[1]" relevant="xxforms:bind('Wybor') = 'osoba'">
<xf:bind id="NImie"
nodeset="oso:Imie"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNazwisko"
nodeset="oso:Nazwisko"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind nodeset="oso:IdOsoby">
<xf:bind id="NONIP" nodeset="oso:NIP"/>
<xf:bind
constraint="0 >= string-length(.) or (matches(.,'\d{11}')) and ( (( number(substring(.,
1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0 ))"
id="NPESEL"
nodeset="oso:PESEL" required="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
<xf:bind nodeset="adr:Kraj"
relevant="true()" required="true()"/>

```

```

<xf:bind
nodeset="adr:Wojewodztwo"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOMiejscowosc"
nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOPoczta"
nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NOUlica"
nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind
constraint="string-length(.) > 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')"
id="NOKodPocztowy"
nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOBudynek"
nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOLokal"
nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">
<xf:bind id="NOTelefon" nodeset="adr:Telefon"/>
<xf:bind id="NOEmail" nodeset="adr:Email"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="zabezpieczenie1"
nodeset="inst:Instytucja[position() > 1]" relevant="false()"/>
<xf:bind id="zabezpieczenie2"
nodeset="oso:Osoba[position() > 1]" relevant="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="DaneWniosku"
nodeset="wnio:TrescDokumentu" relevant="true()">
<xf:bind id="Rodzaj" nodeset="wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj"/>
<xf:bind id="RodzajInny" nodeset="wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@jakiInny"/>
<xf:bind id="Tytul" nodeset="wnio:Tytul" relevant="true()"/>
<xf:bind id="MiejscowoscDokumentu"
nodeset="wnio:MiejscowoscDokumentu" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Tresc"
nodeset="wnio:Informacje/wnio:Informacja[1]"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="Zalacznik"
nodeset="str:Zalaczniki/str:Zalacznik" relevant="true()">
<xf:bind id="DaneZalacznika"
nodeset="str:DaneZalacznika"
relevant="true()" type="xs:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Oswiadczenia" nodeset="wnio:Oswiadczenia"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('init-data')">
<xf:bind nodeset="metas:Podmiot">
<xf:bind id="PI" nodeset="insts:Instytucja">
<xf:bind id="PINazwa" nodeset="insts:NazwaInstytucji"/>
<xf:bind nodeset="insts:IdInstytucji">
<xf:bind id="PIREGON" nodeset="insts:REGON"/>

```

```

<xf:bind id="PINIP" nodeset="insts:NIP"/>
<xf:bind id="PIKRS" nodeset="insts:KRS"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adrs:Adres">
<xf:bind id="PIMiejscowosc" nodeset="adrs:Miejscowosc"/>
<xf:bind id="PIUlica" nodeset="adrs:Ulica"/>
<xf:bind id="PIKodPocztowy" nodeset="adrs:KodPocztowy"/>
<xf:bind id="PIPoczta" nodeset="adrs:Poczta"/>
<xf:bind id="PIBudynek" nodeset="adrs:Budynek"/>
<xf:bind id="PILokal" nodeset="adrs:Lokal"/>
<xf:bind id="PIGmina" nodeset="adrs:Gmina"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PIEmail" nodeset="osos:Kontakt[@typ = 'email']"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PO" nodeset="osos:Osoba">
<xf:bind id="POImie" nodeset="osos:Imie"/>
<xf:bind id="PONazwisko" nodeset="osos:Nazwisko"/>
<xf:bind nodeset="osos:IdOsoby">
<xf:bind id="PONIP" nodeset="osos:NIP"/>
<xf:bind id="POPESEL" nodeset="osos:PESEL"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adrs:Adres">
<xf:bind id="POMiejscowosc" nodeset="adrs:Miejscowosc"/>
<xf:bind id="POUlica" nodeset="adrs:Ulica"/>
<xf:bind id="POKodPocztowy" nodeset="adrs:KodPocztowy"/>
<xf:bind id="POPoczta" nodeset="adrs:Poczta"/>
<xf:bind id="POBudynek" nodeset="adrs:Budynek"/>
<xf:bind id="POLokal" nodeset="adrs:Lokal"/>
<xf:bind id="POGmina" nodeset="adrs:Gmina"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="POEmail" nodeset="osos:Kontakt[@typ = 'email']"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('data')">
<xf:bind id="Tymczasowe" nodeset="temp" relevant="true()">
<xf:bind id="KPAW" nodeset="kpa"
relevant="true()" type="xs:boolean"/>
<xf:bind id="Wybor" nodeset="wybor" relevant="true()" />
<xf:bind id="Edit" nodeset="edit">
<xf:bind id="EditChoice"
nodeset="@choice" type="xs:boolean"/>
<xf:bind id="View" nodeset="view" relevant="../@choice = 'false'"/>
<xf:bind id="EditFormChoice"
nodeset="formChoice" relevant="../@choice = 'true'"/>
<xf:bind id="EditFormTable"
nodeset="formTable" relevant="../@choice = 'true'"/>
<xf:bind id="EditFormInst"
nodeset="formInst" relevant="../@choice = 'true' and ../wybor = 'instytucja'"/>
<xf:bind id="EditFormOso"
nodeset="formOso" relevant="../@choice = 'true' and ../wybor = 'osoba'"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="main" xmlns="">
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>

```

<meta:RodzajDokumentu>  
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>  
</meta:RodzajDokumentu>  
</wnio:OpisDokumentu>  
<wnio:DaneDokumentu>  
<meta:Data typDaty="stworzony">  
<meta:Czas/>  
</meta:Data>  
<str:Adresaci>  
<meta:Podmiot>  
<inst:Instytucja>  
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Bojszowy</inst:NazwaInstytucji>  
<adr:Adres>  
<adr:KodPocztowy>43-220</adr:KodPocztowy>  
<adr:Poczta/>  
<adr:Miejscowosc>Bojszowy</adr:Miejscowosc>  
<adr:Ulica>ul. Gaikowa</adr:Ulica>  
<adr:Budynek>35</adr:Budynek>  
<adr:Lokal/>  
</adr:Adres>  
</inst:Instytucja>  
</meta:Podmiot>  
</str:Adresaci>  
<str:Nadawcy>  
<meta:Podmiot>  
<inst:Instytucja>  
<inst:IdInstytucji>  
<inst:NIP/>  
<inst:REGON/>  
</inst:IdInstytucji>  
<inst:NazwaInstytucji/>  
<adr:Adres>  
<adr:KodPocztowy/>  
<adr:Poczta/>  
<adr:Miejscowosc/>  
<adr:Ulica/>  
<adr:Budynek/>  
<adr:Lokal/>  
</adr:Adres>  
<adr:Kontakt>  
<adr:Telefon/>  
<adr:Email/>  
</adr:Kontakt>  
</inst:Instytucja>  
<oso:Osoba>  
<oso:IdOsoby>  
<oso:PESEL/>  
<oso:NIP/>  
</oso:IdOsoby>  
<oso:Imie/>  
<oso:Nazwisko/>  
<adr:Adres>  
<adr:KodPocztowy/>  
<adr:Poczta/>  
<adr:Miejscowosc/>  
<adr:Ulica/>  
<adr:Budynek/>

```

<adr:Lokal/>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:MiejscowoscDokumentu/>
  <wnio:Tytul/>
  <wnio:RodzajWnioskuRozszerzony
jakiInny="inne pismo" rodzaj="wniosek"/>
  <wnio:Informacje>
  <wnio:Informacja/>
</wnio:Informacje>
  <wnio:Oswiadczenia>
  <wnio:Oswiadczenie>Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).</wnio:Oswiadczenie>
  </wnio:Oswiadczenia>
  <wnio:DoWiadomosci/>
  <str:Zalaczniki/>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="data" xmlns="" xxforms:validation="skip">
  <main>
    <templates>
      <zalacznik>
        <str:Zalacznik format="text/xml"
kodowanie="base64" nazwaPliku="">
        <str:DaneZalacznika/>
        <str:OpisZalacznika/>
      </str:Zalacznik>
    </zalacznik>
    <oswiadczenie>
      <wnio:Oswiadczenie>Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).</wnio:Oswiadczenie>
    </oswiadczenie>
    <instytucja>
    <inst:Instytucja>
    <inst:IdInstytucji>
    <inst:NIP/>
    <inst:REGON/>
    </inst:IdInstytucji>
    <inst:NazwaInstytucji/>
    <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy/>
    <adr:Poczta/>
    <adr:Miejscowosc/>
    <adr:Ulica/>
    <adr:Budynek/>
    <adr:Lokal/>

```



```

</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
</instytucja>
<osoba>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL/>
<oso:NIP/>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie/>
<oso:Nazwisko/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</osoba>
</templates>
<temp>
<wybor>osoba</wybor>
<kpa>true</kpa>
<edit choice="false">
<view/>
<formTable/>
<formChoice/>
<formInst/>
<formOso/>
</edit>
</temp>
<messages/>
</main>
</xf:instance>
<xf:instance id="init-data">
<init-data/>
</xf:instance>
<xf:instance id="first-load">
<isFirstLoad>Yes</isFirstLoad>
</xf:instance>
<xf:instance id="loggerinstance">
<data xmlns="">start</data>
</xf:instance>
<xf:bind id="logger" nodeset="instance('loggerinstance')"/>
<xf:action ev:event="xforms-model-construct-done">
<xf:action if="0 ge string-length(xxforms:bind('DataDokumentu'))">
<xf:setvalue bind="DataDokumentu" value="substring-before(string(current-date()),'+')"/>

```

```

        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'wstawilem-
brakujaca-date')"/>
    </xf:action>
    <xf:action if="0 ge string-length(xxforms:bind('MiejscowoscDokumentu'))">
        <xf:action if="count(xxforms:bind('PO')) gt 0">
            <xf:setvalue
                bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('POMiejscowosc')"/>
        </xf:action>
        <xf:action if="count(xxforms:bind('PI')) gt 0">
            <xf:setvalue
                bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('PIMiejscowosc')"/>
        </xf:action>
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'wstawilem-
brakujaca-miejscowosc')"/>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
    ev:event="xforms-model-construct-done" if="lower-case(instance('first-load')) = 'no'">
    <xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaInstytucja')) gt 0">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-
done-not-first-NI')"/>
        <xf:setvalue bind="Wybor" value="instytucja"/>
    </xf:action>
    <xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaOsoba')) gt 0">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-
done-not-first-NO')"/>
        <xf:setvalue bind="Wybor" value="osoba"/>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
    ev:event="xforms-model-construct-done" if="lower-case(instance('first-load')) = 'yes'">
    <xf:action ev:event="DOMActivate" if="count(xxforms:bind('PO')) gt 0">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-
done-first-PO')"/>
        <xf:setvalue bind="NImie" value="xxforms:bind('POImie')"/>
        <xf:setvalue bind="NNazwisko" value="xxforms:bind('PONazwisko')"/>
        <xf:setvalue bind="NOLokal" value="xxforms:bind('POLokal')"/>
        <xf:setvalue bind="NOBudynek" value="xxforms:bind('POBudynek')"/>
        <xf:setvalue bind="NOUlica" value="xxforms:bind('POUlica')"/>
        <xf:setvalue bind="NOMiejscowosc" value="xxforms:bind('POMiejscowosc')"/>
        <xf:setvalue bind="NOKodPocztowy" value="xxforms:bind('POKodPocztowy')"/>
        <xf:setvalue bind="NOPoczta" value="xxforms:bind('POPoczta')"/>
        <xf:setvalue bind="NPESEL" value="xxforms:bind('POPESEL')"/>
        <xf:setvalue bind="NONIP" value="replace(xxforms:bind('PONIP'),'-',',')"/>
        <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-
done-first-PO-kas-inst')"/>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="DOMActivate" if="count(xxforms:bind('PI')) gt 0">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-
done-first-PI')"/>
        <xf:setvalue bind="Wybor" value="instytucja"/>
        <xf:setvalue bind="NNazwa" value="xxforms:bind('PINazwa')"/>
        <xf:setvalue bind="NILokal" value="xxforms:bind('PILokal')"/>
        <xf:setvalue bind="NIBudynek" value="xxforms:bind('PIBudynek')"/>
        <xf:setvalue bind="NIUlica" value="xxforms:bind('PIUlica')"/>

```

```

        <xf:setvalue bind="NIMiejscowosc" value="xxforms:bind('PIMiejscowosc')"/>
        <xf:setvalue bind="NIKodPocztowy" value="xxforms:bind('PIKodPocztowy')"/>
        <xf:setvalue bind="NIPoczta" value="xxforms:bind('PIPoczta')"/>
        <xf:setvalue bind="NREGON" value="xxforms:bind('PIREGON')"/>
        <xf:setvalue bind="NINIP" value="replace(xxforms:bind('PINIP'),'-',',')"/>
        <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ', ', 'model-construct-
done-first-PI-kas-oso')"/>
        </xf:action>
        <xf:revalidate/>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="xforms-model-construct-done">
        <xf:action
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^Korespo
ndencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*')]) = 1">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ', ', 'kpa-mcd-1')"/>
        <xf:setvalue bind="KPAW" value="true"/>
        </xf:action>
        <xf:action
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^Korespo
ndencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*')]) = 0">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ', ', 'kpa-mcd-0')"/>
        <xf:setvalue bind="KPAW" value="false"/>
        </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="cbxkpa">
        <xf:action ev:event="DOMActivate" if="string(xxforms:bind('KPAW')) = 'true'">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ', ', 'cbxkpacda1')"/>
            <xf:action ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^Korespo
ndencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*')]) = 0">
                <xf:insert at="1"
                    context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia"
                    ev:event="DOMActivate"
                    nodeset="wnio:Oswiadczenie"
                    origin="instance('data')/templates/oswiadczenie/wnio:Oswiadczenie" position="after"/>
                </xf:action>
            </xf:action>
            <xf:action ev:event="DOMActivate" if="string(xxforms:bind('KPAW')) = 'false'">
                <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ', ', 'cbxkpacda2')"/>
                <xf:delete at="1" ev:event="DOMActivate"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^Korespo
ndencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*')]" />
            </xf:action>
        </xf:action>
        <xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="WyborSelect">
            <xf:action ev:event="DOMActivate" if="xxforms:bind('Wybor') = 'osoba'">
                <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ', ', 'osoclick')"/>
                <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
                <xf:insert at="1"
                    context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot"
                    nodeset="oso:Osoba"
                    origin="instance('data')/templates/osoba/oso:Osoba" position="after"/>
                <xf:delete at="2"

```

```

if="count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba) gt 1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
</xf:action>
<xf:action ev:event="DOMActivate" if="xxforms:bind('Wybor') = 'instytucja'">
  <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'instclick')"/>
  <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
  <xf:insert at="1"
    context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot"
    nodeset="inst:Instytucja"
    origin="instance('data')/templates/instytucja/inst:Instytucja" position="after"/>
  <xf:delete at="2"

if="count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja) gt 1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:model>
<style type="text/css">

```

```

.xforms-repeat-selected-item-1 .xforms-select1
{
    background-color: #FFFFFF;
}

```

```

.xforms-alert-inactive
{
    width: 0px; display: none;
}

```

```

p {
    margin-top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}

```

```

.nazwisko input,.imie input
{
    width: 200px;
}

```

```

.pelny input
{
    width: 90%;
}

```

```

.tytul input
{
    width: 200px;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
}

```

```

.krotkie input
{
    width: 50px;
}

```

```

.textarea

```

```

    {
        height: 300px;
        width: 90%;
    }

.textarea2
{
    height: 50px;
    width: 90%;
}

.nazwa input
{
    width: 300px;
}

*:required {
    background-color: yellow;
}

*:invalid {
    background-color: #FF8F89;
}

.xforms-required-empty input,.xforms-invalid
{
    background-color: #FF8F89;
}

input, textarea, select, .xforms-required-filled input
{
    background-color: #FFFFFF;
}

.body,
{
    text-align: justify;
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana;
    line-height: 25px;
}

.xforms-input input:focus,textarea:focus,.xforms-
textarea:focus,textarea.sffocus,.xforms-textarea.sffocus,.xforms-input input.sffocus
{
    background-color: #D6FFD8;
    border: solid 1px #627263
}

.body p
{
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana;
    line-height: 25px;
}

.fs

```

```

{
    font-weight: bold;
    border: solid 1px #CCCCCC;
    background-color: #F0F0F0;
    width: 110px
}

.bs
{
    font-weight: bold;
    border-bottom: solid 1px #CCCCCC;
    border-right: solid 1px #CCCCCC;
    border-top: solid 1px #CCCCCC;
}

.f {
    font-weight: bold;
    border-left: solid 1px #CCCCCC;
    border-right: solid 1px #CCCCCC;
    border-bottom: solid 1px #CCCCCC;
    background-color: #F0F0F0;
    width: 110px
}

.b
{
    font-weight: bold;
    border-right: solid 1px #CCCCCC;
    border-bottom: solid 1px #CCCCCC;
}

.attachmentEnvelope
{
    padding:5px ;
    width: 330px;
    border: 1px solid gray;
    margin: 5px;
}

.attachmentHeader
{
    font-weight: bold;
    width: 100%;
    margin:0px;
    padding-top:10px;
    padding-bottom:0px;
}

.attachmentHelp
{
    padding-left: 20px;
    padding-top: 5px;
    line-height: 25px;
}

/* ukrycie problemu wycietych zalacznikow */
.xforms-upload-info

```

```

{
    background-color: #CCCCCC;
    padding: 5px 2px 1px 1px;
    margin-bottom: 2px;
}

.sender {
    text-align: left;
    float: left;
}

.sendertable
{
    text-align: left;
    float: left;
}

.statement
{
    width: 100%;
    font-weight: bold;
    margin-top: 0px;
    padding-top: 10px;
    padding-bottom: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}

.statementcell
{
    padding-top: 20px;
}

.site
{
    text-align: right;
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana;
    line-height: 25px;
    float: right;
}

.clr
{
    clear: both;
}

.maincell
{
    padding-top: 30px;
}

.senderheader
{
    font-weight: bold;
}

.lh

```

```

{
    line-height: 25px;
}

#titleContainer, #typeContainer, #otherTypeContainer
{
    margin-top: 10px;
}

#titleInput input
{
    width: 420px;
}

#typeInput
{
    width: 420px;
}

#typeInput-label, #titleInput-label, #otherTypeInput-label
{
    display: block;
}

#headerContainer
{
    position: relative;
    left: 200px;
}

.EditFormTable
{
    text-align: left;
    font-size: 10pt;
    border: #999999 1px solid;
}

.imienazwisko {
    font-weight: bold;
    text-align: left;
}

.inst {
    text-align: left;
}

.receiver {
    text-align: left;
    max-width: 300px;
    font-weight: bold;
}

.prereceiver {
    text-align: left !important;
    width: auto;
    max-width: 300px;
}

```



```

        .receiver1 {
            text-align: right;
        }

        #receiverTable {
            float: right;
        }

        .maintable {
            width: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body class="body">
    <table class="maintable">
        <tr>
            <td>
                <p align="left" class="sender">
                    <table class="sendertable">
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>
                                    <p>
                                        <span class="senderheader">Wnioskodawca:</span>
                                        <div class="clr"/>
                                        <xf:input
                                            bind="EditChoice"/>Chcę poprawić (uzupełnić) dane ręcznie
                                        <div class="clr"/>
                                    </p>
                                    <xf:group
                                        bind="View" class="lh">
                                        <xf:group
                                            bind="NadawcaInstytucja" border="0">
                                            <xf:group ref="inst:IdInstytucji">
                                            <xf:output ref="inst:REGON">
                                            <xf:label>REGON: </xf:label>
                                            </xf:output>
                                            <br/>
                                            <xf:output ref="inst:NIP">
                                            <xf:label>NIP: </xf:label>
                                            </xf:output>
                                            <br/>
                                            </xf:group>
                                            <xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
                                            <br/>
                                            <xf:group
                                                border="0" ref="inst:Jednostka">
                                                <xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
                                                <br/>
                                            </xf:group>
                                        </xf:group>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```
border="0" ref="inst:Jednostka">

<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<br/>
</xf:group>
</xf:group>

<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">

<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>

<xf:group ref="adr:Poczta[.!="" ]">

<xf:output ref="."/>
<br/>
</xf:group>

<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
<br/>

<xf:output ref="adr:Ulica"/>

<xf:output ref="adr:Budynek"/>

<xf:output value="if(adr:Lokal != '') then concat(' / ',adr:Lokal) else """/>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group
bind="NadawcaOsoba" border="0">

<xf:group ref="oso:IdOsoby">

<xf:output ref="oso:PESEL">
<xf:label>PESEL: </xf:label>
</xf:output>
<br/>

<xf:output ref="oso:NIP">
<xf:label>NIP: </xf:label>
</xf:output>
<br/>
</xf:group>

<xf:output ref="oso:Imie"/>

<xf:output value="" """/>

<xf:output ref="oso:Nazwisko"/>
<br/>

<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">

<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>

<xf:group ref="adr:Poczta[.!="" ]">
```

```

<xf:output ref="."/ >
<br/>
</xf:group>

<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
<br/>

<xf:output ref="adr:Ulica"/>

<xf:output ref="adr:Budynek"/>

<xf:output value="if(adr:Lokal != '') then concat(' / ',adr:Lokal) else ''"/>
</xf:group>
</xf:group>
<br/>
</xf:group>
<xf:group bind="EditFormChoice">
<xf:select1
appearance="full"
bind="Wybor" id="WyborSelect">
<xf:hint>Proszę wybierz typ wnioskodawcy</xf:hint>
<xf:alert>Proszę wybierz typ wnioskodawcy</xf:alert>
<xf:item>
<xf:label>Osoba fizyczna</xf:label>
<xf:value>osoba</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Instytucja</xf:label>
<xf:value>instytucja</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
<div class="clr"/>
<xf:group bind="EditFormTable">
<table class="EditFormTable">
<tbody>

<xf:group bind="EditFormOso">

<xf:group
bind="NadawcaOsoba" border="0">
<tr>

<td class="fs">
PESEL
</td>

<td class="bs">

<xf:input
bind="NPESEL" class="nazwisko">
<xf:hint/>
<xf:alert>Wpisany numer PESEL jest niepoprawny</xf:alert>
<xf:help>
Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane przez
przepis prawa.
<br/>

```

```
        Maks. 11 znaków.  
        </xf:help>  
</xf:input>  
</td>  
</tr>  
<tr>
```

```
<td class="f">  
    NIP  
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input  
class="nazwisko" ref="oso:IdOsoby/oso:NIP">  
<xf:hint/>  
<xf:alert>Wpisany numer NIP jest niepoprawny</xf:alert>  
<xf:help>
```

przepis prawa.<br/> Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane przez

```
        Maks. 10 znaków.  
        </xf:help>  
</xf:input>  
</td>  
</tr>  
<tr>
```

```
<td class="f">  
    Imię  
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input  
class="nazwisko" ref="oso:Imie">  
<xf:hint/>  
<xf:alert>Podanie imienia jest wymagane</xf:alert>  
</xf:input>  
</td>  
</tr>  
<tr>
```

```
<td class="f">Nazwisko</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input  
class="nazwisko" ref="oso:Nazwisko">  
<xf:hint/>  
<xf:alert>Podanie nazwiska jest wymagane</xf:alert>  
</xf:input>  
</td>  
</tr>
```

```
<xf:group  
border="0" ref="adr:Adres">  
<tr>
```

```
<td class="f">
    Miejscowość
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Miejscowosc" xxforms:maxlength="56">
<xf:hint>Nazwa miejscowości - maks. 56 znaków</xf:hint>
<xf:alert>Podanie miejscowości jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Ulica
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Ulica" xxforms:maxlength="65">
<xf:hint/>
<xf:alert>Ulica - maks. 65 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Nr budynku
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:Budynek" xxforms:maxlength="9">
<xf:hint/>
<xf:alert>Numer budynku - maks. 9 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Nr lokalu
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
```

```
ref="adr:Lokal" xxforms:maxlength="10">
<xf:hint>Numer lokalu - maks. 10 znaków</xf:hint>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Kod pocztowy
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:KodPocztowy" xxforms:maxlength="6">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podanie kodu pocztowego jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Poczta
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Poczta" xxforms:maxlength="56">
<xf:hint>Wpisz pocztę, jeśli w Twojej miejscowości nie ma urzędu
pocztowego</xf:hint>
</xf:input>
</td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:group>
```

```
<xf:group bind="EditFormInst">
```

```
<xf:group
bind="NadawcaInstytucja" border="0">
<tr>
```

```
<td class="fs">
    REGON
</td>
```

```
<td class="bs">
```

```
<xf:input
class="nazwisko" ref="inst:IdInstytucji/inst:REGON">
<xf:hint/>
<xf:alert>Nie podano numeru REGON lub podano błędny</xf:alert>
```

przepis prawa.<br/>  
<xf:help>  
Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane przez  
Maks. 14 znaków.  
</xf:help>  
</xf:input>  
</td>  
</tr>  
<tr>

<td class="f">NIP</td>  
  
<td class="b">  
  
<xf:input  
class="nazwisko" ref="inst:IdInstytucji/inst:NIP">  
<xf:hint/>  
<xf:alert>Podany numer NIP jest niepoprawny</xf:alert>  
<xf:help>  
Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane przez  
przepis prawa.<br/>  
Maks. 10 znaków.  
</xf:help>  
</xf:input>  
</td>  
</tr>  
<tr>

<td class="f">Nazwa Instytucji</td>  
  
<td class="b">  
  
<xf:input  
class="nazwisko" ref="inst:NazwaInstytucji">  
<xf:hint/>  
<xf:alert>Podanie nazwy instytucji jest wymagane</xf:alert>  
</xf:input>  
</td>  
</tr>

<xf:group  
border="0" ref="adr:Adres">  
<tr>

<td class="f">  
Miejscowość  
</td>

<td class="b">

<xf:input  
class="nazwisko"  
ref="adr:Miejscowosc" xxforms:maxlength="56">  
<xf:hint>Nazwa miejscowości - maks. 56 znaków</xf:hint>  
<xf:alert>Podanie miejscowości jest wymagane</xf:alert>  
</xf:input>  
</td>

```

</tr>
<tr>

<td class="f">
    Ulica
</td>

<td class="b">

<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Ulica" xxforms:maxlength="65">
<xf:hint/>
<xf:alert>Ulica - maks. 65 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="f">
    Nr budynku
</td>

<td class="b">

<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:Budynek" xxforms:maxlength="9">
<xf:hint/>
<xf:alert>Numer budynku - maks. 9 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="f">
    Nr lokalu
</td>

<td class="b">

<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:Lokal" xxforms:maxlength="10">
<xf:hint>Numer lokalu - maks. 10 znaków</xf:hint>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="f">
    Kod pocztowy
</td>

<td class="b">

<xf:input

```



```

class="nazwisko"
ref="adr:KodPocztowy" xxforms:maxlength="6">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podanie kodu pocztowego jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="f">
    Poczta
</td>

<td class="b">

<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Poczta" xxforms:maxlength="56">
<xf:hint>Wpisz pocztę, jeśli w Twojej miejscowości nie ma urzędu
pocztowego</xf:hint>
</xf:input>
</td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:group>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p class="site">
<xf:output
    bind="MiejscowoscDokumentu"/>,
<xf:output value="if (xxforms:bind('DataDokumentu') castable as xs:date) then format-
date(xs:date(xxforms:bind('DataDokumentu')), '[Y]-[M]-[D]', 'en', (), ()) else
xxforms:bind('DataDokumentu')"/>
</p>
<div class="clr"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="receiver1">
<table id="receiverTable">
<tr>
<td class="prereceiver">
<p class="receiver">
<xf:group bind="Adresaci">
<xf:group
border="0" ref="inst:Instytucja">
<span class="inst">

```

```
<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<div class="clr"/>

<xf:group
border="0" ref="inst:Jednostka">

<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<div class="clr"/>

<xf:group
border="0" ref="inst:Jednostka">

<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>

<div class="clr"/>
</xf:group>
</xf:group>
</span>
<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">

<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>

<xf:group ref="adr:Poczta[.!="" ]">

<xf:output ref="."/>
<div class="clr"/>
</xf:group>

<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
<div class="clr"/>

<xf:output ref="adr:Ulica"/>

<xf:output ref="adr:Budynek"/>

<xf:output value="if(adr:Lokal != ) then concat(' / ',adr:Lokal) else """/>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group
border="0" ref="oso:Osoba">
<span class="imienazwisko">

<xf:output ref="oso:Imie"/>

<xf:output value="" """/>

<xf:output ref="oso:Nazwisko"/>
<div class="clr"/>
</span>
<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">

<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>

<xf:group ref="adr:Poczta[.!="" ]">
```

```

<xf:output ref="."/>
<div class="clr"/>
</xf:group>

<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
<div class="clr"/>

<xf:output ref="adr:Ulica"/>

<xf:output ref="adr:Budynek"/>

<xf:output value="if(adr:Lokal != '') then concat(' ',adr:Lokal) else ''"/>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:group>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<div class="clr"/>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id="headerContainer">
<div id="typeContainer">
<xf:select1 bind="Rodzaj" id="typeInput">
<xf:choices>
<xf:label>Proszę wybrać rodzaj pisma: </xf:label>
<xf:item>
<xf:label>wniosek</xf:label>
<xf:value>wniosek</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>podanie</xf:label>
<xf:value>podanie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>skarga</xf:label>
<xf:value>skarga</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>zażalenie</xf:label>
<xf:value>zażalenie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>odwołanie</xf:label>
<xf:value>odwołanie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>informacja</xf:label>
<xf:value>informacja</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>zawiadomienie</xf:label>

```

```

<xf:value>zawiadomienie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>opinia</xf:label>
<xf:value>opinia</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>inne pismo</xf:label>
<xf:value>inne pismo</xf:value>
</xf:item>
</xf:choices>
<xf:choices>
<xf:label>Rodzaje dostępne tylko dla urzędów: </xf:label>
<xf:item>
<xf:label>decyzja</xf:label>
<xf:value>decyzja</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>postanowienie</xf:label>
<xf:value>postanowienie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>wezwanie</xf:label>
<xf:value>wezwanie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>zaświadczenie</xf:label>
<xf:value>zaświadczenie</xf:value>
</xf:item>
</xf:choices>
<xf:help>

```

Należy wybrać z listy rodzaj najbliższej odpowiadający wysłanemu dokumentowi elektronicznemu lub pozostawić "inne pismo". Można także zaproponować własne określenie rodzaju. Wybranie rodzaju umożliwi niektórym podmiotom automatyzację rozdziału pism w elektronicznej kancelarii. Wybór nie będzie miał wpływu na skuteczność doręczenia.

</xf:help>

```

<xf:hint>Proszę wybrać rodzaj pisma</xf:hint>
<xf:label>Rodzaj pisma: </xf:label>
</xf:select1>
</div>
<xf:group id="otherTypeGroup"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony[@rodzaj='inne pismo']">
<div id="otherTypeContainer">
<xf:input bind="RodzajInny" id="otherTypeInput">
<xf:label>Doprecyzuj rodzaj pisma: </xf:label>
<xf:hint>Proszę podać rodzaj pisma</xf:hint>
</xf:input>
</div>
</xf:group>
<div id="titleContainer">
<xf:input bind="Tytuł" id="titleInput">
<xf:label>Tytuł pisma: </xf:label>
<xf:hint>Proszę wpisać tytuł pisma odnoszący się do treści (maks. 2000
znaków)</xf:hint>
<xf:alert>Brakuje tytułu pisma lub przekroczono jego maksymalną długość (2000
znaków)</xf:alert>

```

<xf:help>

Wpisanie tytułu

odnoszącego się w sposób zwięzły do treści wysłanego pisma może ułatwić, i co za tym idzie usprawnić, załatwienie sprawy. W szczególności pozwoli wyróżnić pismo spośród innych pism wnoszonych drogą elektroniczną, wskazując kluczowy problem, którego dotyczy pismo. Na przykład, jeśli jest to skarga (zobacz wybór w polu "rodzaj"), to można w tytule wpisać w jakiej sprawie.

</xf:help>

</xf:input>

</div>

</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="maincell">

<xf:textarea bind="Tresc"

class="textarea" id="txttresc">

<xf:alert>Treść pisma jest wymagana</xf:alert>

<xf:hint>Tutaj wpisz treść pisma</xf:hint>

</xf:textarea>

</td>

</tr>

<xf:group bind="Oswiadczenia">

<tr>

<td class="statementcell">

<p class="statement">Oświadczenie:</p>

<ol>

<li>

<xf:input bind="KPAW"

class="noborder" id="cbxkpa"/>

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

</li>

<xf:repeat border="0"

id="repeat\_id\_oswiadczenia"

nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[not(matches(.,'^Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.\*'))]">

<li>

<xf:output ref="."/>

</li>

</xf:repeat>

</ol>

</td>

</tr>

</xf:group>

<tr>

<td>

<p class="attachmentHeader">Załączniki</p>

<xf:repeat id="repeat\_id\_zalaczniki"

nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">

<div class="attachmentEnvelope">

<xf:upload ref="str:DaneZalacznika">

<xf:filename ref="./@nazwaPliku"/>

</xf:upload>

<xf:group

class="attachmentDescriptionEnvelope"

ref="str:OpisZalacznika[./@kodowanie='base64']">

```

        <xf:input
        class="attachmentDescription" ref=".">
        <xf:label>Opis załącznika: </xf:label>
        <xf:hint>Podaj tutaj opcjonalny opis załącznika (nie dotyczy "dużych
załączników").</xf:hint>
        </xf:input>
        </xf:group>
        <xf:group
        class="attachmentDescriptionEnvelope"
ref="str:OpisZalacznika[./@kodowanie='URI']">
        <xf:output
        class="attachmentDescription" ref=".">
        <xf:label>Skrót: </xf:label>
        <xf:hint>System automatycznie wylicza wartość skrótu "dużego załącznika" i umieszcza
ją w polu "opis załącznika".</xf:hint>
        </xf:output>
        </xf:group>
        </div>
    </xf:repeat>
    <xf:trigger appearance="minimal" class="section">
        <xf:label>
        
        </xf:label>
        <xf:insert
        at="index('repeat_id_zalaczniki')"
        context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"
        ev:event="DOMActivate"
        nodeset="str:Zalacznik"
        origin="instance('data')/templates/zalacznik/str:Zalacznik" position="after"/>
    </xf:trigger>
    <xf:group ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki[count(str:Zalacznik)
> 0]">
        <xf:trigger appearance="minimal" class="section">
        <xf:label>
        
        </xf:label>
        <xf:delete
        at="index('repeat_id_zalaczniki')"
        context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"
        ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"/>
        </xf:trigger>
        <div
        class="attachmentHelp">
            Wciśnij przycisk , aby dodać
kolejny załącznik.<br/>
            Wciśnij przycisk , aby usunąć wybrany
(podświetlony) załącznik.<br/>
        </div>
    </xf:group>
    <xf:group ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki[count(str:Zalacznik)
= 0]">
        <div
        class="attachmentHelp">
            Wciśnij przycisk , aby dodać załącznik.<br/>

```

```
</div>
</xf:group>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</xforms>
</Formularz>
</Aplikacja>
```