

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZYŃCU.

ŚWIERCZYŃCIEC, UL. SIERPOWA 38

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH

DETALE WYKONAWCZE

- A - nawierzchnia komunikacyjna
- nawierzchnia syntetyczna
- poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa - 35 mm
- kruszywo łamane 0,075 - 4 mm, grubość 3 cm
- kruszywo łamane (kruszone) 4-34,5 mm, grubość 15 cm
- piasek średnioziarnisty
- grunt rodzimy




- B - nawierzchnia trawiasta
- trawnik rolowany - 2,5 cm (lub wysiewany z nasion)
- warstwa wegetacyjna - do 20 cm
- grunt rodzimy

- C - nawierzchnia bezpieczna
- płytki absorbujące upadek np. Euroflex
- kruszywo - frakcja 0-3 lub 0-7 mm zagęszczone - min. 50 mm
- kruszywo łamane - frakcja 2-32 mm zagęszczone - 150 mm
- grunt rodzimy


- D - połączenie nawierzchni B i C
- krawężnik betonowy z elastyczną nakładką 60x280x1000
- ława fundamentowa
- podsypka piaskowa
- grunt rodzimy


UWAGA:

- wszystkie nawierzchnie wyposażenia powinny być przepuszczalne bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych,
- nawierzchnię trawiastą wyprofilować ze spadkiem 1-3%,
- nawierzchnię bezpieczną (piankowa lub gumowa) wykonać w spadku ok. 1%,
- nawierzchnię komunikacyjną - tartan (lub inny podobny syntetyk) wykonać w spadku 2%.
- wszystkie materiały i elementy powinny spełniać normy PN-EN



DETAL POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI TYPU B I C



 AB-PROJEKT architektoniczne biuro projektów spółka z o.o. w Tychach adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70 e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl www.ab-projekt.com.pl				
nazwa inwestycji:				
BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA"				
obiekt:				
SZKOLNY PLAC ZABAW				
adres:				
43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38				
inwestor:				
URZĄD GMINY BOJSZOWY 43-220 BOJSZOWY, ul. Gaikowa 35				
nazwa rysunku:				
PRZEKROJE TERENU, DETALE				skala:
				1:30
autor:				
mgr inż. arch. JÓZEF KUKŁOK-OPOLSKI		nr uprawnień: 689/83 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		podpis:
mgr inż. arch. ANDRZEJ SKOCZA		792/88 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		data podpisu:
mgr inż. arch. LESZEK WITAŃSKI		743/87 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		nr rysunku: Z/04
opracował:				
mgr inż. arch. MARIUSZ POGODA		nr uprawnień: 28/09/SLOKK specjal. architektoniczna		podpis:
				data podpisu:
				znak: A-2780
data opracowania: 09.04.2010				